

Oberflächen- und Produktvielfalt ...im 24h-Lieferservice

2019

Dekorplatten

Schichtstoff

Arbeitsplatten

Compactplatten



Absolute Vielfalt in Glanz & Matt der Behrens-Gruppe

Auf den folgenden Seiten finden Sie unser Lagerprogramm rund um das Thema Glanz & Matt. Von der Schichtstoffplatte über MDF- bis hin zu Compactplatten sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Dekorplatten EGGER PerfectSense	04-11
■ EGGER PerfectSense Gloss	
■ BeColor HochGlanz Senosan	
■ BeColor HochGlanz	
■ EGGER PerfectSense Matt	
■ BeColor SuperMatt	
Schichtstoffplatten und Arbeitsplatten	16-23
■ Polyrey Hochglanz	
■ EGGER PerfectSense Topmatt	
NEU: auch als Arbeitsplatte	
■ EGGER PerfectSense Matt	
■ Polyrey Matt Touch	
■ Polyrey Matt	
Compactplatten	24-25
Polyrey Matt Touch Compact Monochrom	
■ Polyrey Matt Touch Compact Reysipur	
Glanz & Matt spezial	26-29
■ HOMAPAL Schichtstoff Magnethaftplatten	
■ HOMAPAL Compactplatte magnetisch	
■ BeColor Spiegelfolie	
■ HOMAPAL Schichtstoff Metall	






einer lackierten Front sehr nahe kommt.

Alle PerfectSense Dekore und die dazu passenden Kanten liegen bei Horatec am Lager und können innerhalb kurzer Zeit als Möbelteil geliefert werden.

PerfectSense Gloss MDF-LACKPLATTE

PerfectSense Gloss besticht durch seine unübertroffene Brillanz, vergleichbar mit Glas oder Acryl, und steht für puren Luxus. Durch seine Tiefenwirkung und den hohen Reflexionsgrad erscheinen Räume heller und größer.

Für die Produktion wird eine melaminharzbeschichtete MDF-Trägerplatte, die sowohl E1 als auch CARB2/TSCA Anforderungen erfüllt, mit einem exakt auf die Oberfläche abgestimmten, innovativen Lackierverfahren veredelt. Die Rückseitenstruktur wird standardmäßig als ST2 ausgeführt. Sind Vorderund Rückseite dekorgleich, ist auch die Struktur beidseitig identisch.



EGGER MDF PerfectSense Lackplatten Gloss

Oberfläche: melaminharzbechichtet und ein- bzw. beidseitig UV-lackbeschichtet (bei einseitig Rückseite ST2); lackbeschichtete Seite mit Schutzfolie

Ausführung		Stärke in mm	280 x 207 cm	Preis/m ²	
ι	U104 PG	Alabasterweiss	19	HEGA120104	39,55
U	U323 PG	Signalrot	19	HEGA120323	42,10
U	U732 PG	Staubgrau	19	HEGA120732	39,55
l	U763 PG	Perlgrau	19	HEGA120763	41,05
U	U961 PG	Graphitschwarz	19	HEGA120961	41,05
U	U999 PG	Schwarz	19	HEGA120999	39,55
V	W1000 PG	Premiumweiss	10	HEGA121000	36,20
			19	HEGA121000	39,55
V	W1000 PG	Premiumweiss	19	HEGA131000	67,15
		beidseitg	25	HEGA131000	72,40
V	W1100 PG	Alpinweiss	19	HEGA121100	39,55

(MC: MDEG + Dekor)

<u>TIPP</u>

Zu unseren PerfectSenseDekoren haben wir zu jeder unserer lagernden Plattenstärken die passende ABS Kante in 1 mm am Lager.

JETZT NEU: Zu allen Dekoren bekommen Sie die 1 mm ABS-Kante auch in Länge und Breite bis 100 mm individuell zugeschnitten.

Der Einstieg in glänzende Oberflächen...

EGGER Dekorspanplatte ST30 Gloss Finish

nach EN 14323, P2, E1; Oberfläche: melaminharzbeschichtet; mit Schutzfolie

Ausführung	Stärke in mm	280 x 207 cm	Preis/m²
W1000 ST30 Premiumweiss	19	HEGA51000R	21,65
W1100 ST30 Alpinweiss	19	HEGA51100R	21,65
U999 ST30 Schwarz	19	HEGA50999R	21,65

(MC: BSEG + Dekor)



BeColor HochGlanz Seno

Senosan® AM 1800TopX ist eine neue Generation kratzfester Lack-Acryl-Folien in Hochglanz mit enormer Tiefenwirkung und überzeugenden Produkteigenschaften. Sie bieten mit ihrem unverwechselbaren Flächenstand und deren Tiefenwirkung einen Glanzeffekt wie kein anderes Material und zeichnen sich durch enorme Kratzfestigkeit, chemische sowie UV-Beständigkeit und Umweltfreundlichkeit aus.

Die Senosan® Beschichtung ist sogar labortauglich und widersteht aggressivsten Substanzen. Den Muster-Fächer mit allen lieferbaren Dekoren können Sie bei Ihrem Außendienst anfordern.



BeColor HochGlanz Senosan Verbundplatte

Träger: 18 mm MDF E1; Oberfläche: Acryl Senosan AM1800TopX mit Schutzfolie; Rückseite PP-Folie weiß perl.


Ausführung	Stärke in mm	280 x 130 cm	Preis/m²
1994 altweiß	19	HAV10199400010	44,05
1982 weiß	19	HAV10198200010	44,05
8421 schwarz	19	HAV10842100010	47,45

(MC: MDWE/MDSC)

TIPP

ABS Kante in 1,3 x 23 mm (50 m Rolle) am Lager. Natürlich können wir Ihnen diese auch abgerollt in Ihrer Wunschlänge liefern.

Dekorübersicht...







Viele weitere Senosan-Dekore

auf Kommisionsbestellung lieferbar. Sprechen Sie uns einfach an.

1994 altweiß

1982 weiß

8421 schwarz

BeColor HochGlanz DEKORSPAN

BeColor HochGlanz besticht mit einem Glanzgrad von über 90 Glosspunkte und einer hohen Tiefenwirkung. Die Oberfläche weißt eine hohe Kratzfestigkeit und eine sehr hohe Schlagfestigkeit auf und erfüllt somit die AMK-Richtlinien.

Auch in anderen Dekoren auf Anfrage lieferbar.



BeColor HochGlanz Dekorspan (Span P2)


Oberflächen: Vorderseite Hochglanz UV-lackierte Melaminharzbeschichtung mit Schutzfolie; Rückseite Melamin weiß

Ausführung		Stärke in mm	305 x 125 cm	Preis/m ²	
	Arctic White Rückseite Melamin weiß	18	HAV20001001825	29,40	
	Pure White Rückseite Melamin weiß	18	HAV20002001825	29,40	

(MC: BSBEWE)

TIPP

ABS Kante in 1,3 x 23 mm (50 m Rolle) am Lager. Natürlich können wir Ihnen diese auch abgerollt in Ihrer Wunschlänge liefern.



Dekorübersicht...

Arctic White

Pure White

PerfectSense Matt MDF-LACKPLATTE

PerfectSense Matt besitzt eine warme und samtige Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die Abdrücke verhindert. Die gedeckten Farbtöne vermitteln ein unaufdringliches und hochwertiges Raumgefühl.

Für die Produktion wird eine melaminharzbeschichtete MDF-Trägerplatte, die sowohl E1 als auch CARB2/TSCA Anforderungen erfüllt, mit einem exakt auf die Oberfläche abgestimmten, innovativen Lackierverfahren veredelt. Die Rückseitenstruktur wird standardmäßig als ST2 ausgeführt. Sind Vorder- und Rückseite dekorgleich, ist auch die Struktur beidseitig identisch.



EGGER MDF PerfectSense Lackplatten Matt

Oberfläche: melaminharzbechichtet und ein- bzw. beidseitig UV-lackbeschichtet (bei einseitig Rückseite ST2); lackbeschichtete Seite mit Schutzfolie

Ausführung		Stärke in mm	280 x 207 cm	Preis/m ²
U222 PM	Crema	19	HEGA100222	45,10
U702 PM	Kaschmir	19	HEGA100702	45,10
U708 PM	Hellgrav	19	HEGA100708	43,60
U727 PM	Steingrau	19	HEGA100727	43,60
U732 PM	Staubgrau	19	HEGA100732	43,60
U961 PM	Graphitschwarz	10	HEGA100961	41,85
		19	HEGA100961	45,10
U961 PM	Graphitschwarz beidseitg	19	HEGA110961	80,15
	beidseiig	25	HEGA110961	85,65
U999 PM	Schwarz	10	HEGA100999	40,35
		19	HEGA100999	43,60
U999 PM	Schwarz	19	HEGA110999	78,65
	beidseitg	25	HEGA110999	84,15
W1000 PM	Premiumweiss	10	HEGA101000	39,25
		19	HEGA101000	42,55
W1000 PM	Premiumweiss beidseitg	19	HEGA111000	77,60
	belaselly	25	HEGA111000	83,05
W1100 PM	Alpinweiss	10	HEGA101100	39,25
		19	HEGA101100	42,55
W1100 PM	Alpinweiss beidseitg	19	HEGA111100	77,60
	neiuseily	25	HEGA111100	83,05
F626 PM	Stahl bronze	19	HEGA10062619	45,10
F627 PM	Stahl dunkel	19	HEGA10062719	45,10

(MC: MDEG + Dekor)

TIPP

Zu unseren PerfectSenseDekoren haben wir zu jeder unserer lagernden Plattenstärken die passende ABS Kante in 1 mm am Lager.


JETZT NEU: Zu allen Dekoren bekommen Sie die 1 mm ABS-Kante auch in Länge und Breite bis 100 mm individuell zugeschnitten.



BeColor SuperMatt DEKORSPAN UND MDF

BeColor SuperMatt besticht mit seinem edlen, extrem matten Aussehen, seiner geringen Lichtreflexion und einem Glanzgrad von unter 5 Glosspunkte. Die Oberfläche mit seinem weichen Touch und der guten Anti-Fingerprint-Eigenschaft ist abriebfest, sehr widerstandsfähig und pflegeleicht. BeColor SuperMatt ist resistent gegen Kratzer und gegen trockene Hitze.

Einsatzgebiet: Besonders in Bereichen, in denen Oberflächen stark beansprucht werden wie Küchen, Bäder, Designmöbel, Shopsysteme oder andere anspruchsvolle Innenausbauelemente mit hohem Qualitätsanspruch.



BeColor SuperMatt Dekorspan (Span P2)

Oberflächen: Vorderseite matt UV-lackierte Melaminharzbeschichtung mit Schutzfolie; Rückseite Melamin weiß oder dekorgleich

Ausführung	Stärke in mm	305 x 125 cm	Preis/m ²
Arctic White Rückseite Melamin weiß glatt	18	HAV30001001825	29,40
Pure White Rückseite Melamin weiß glatt	18	HAV30002001825	29,40
Dark Grey Rückseite Melamin dekorgleich	18	HAV30002501825	30,05
Pure Black Rückseite Melamin dekorgleich	18	HAV30003001825	30,05
Quarz Grey Rückseite Melamin dekorgleich	18	HAV30004001825	30,05

(MC: BSBEWE/GR/SC)

BeColor SuperMatt MDF

Oberflächen: Vorderseite matt UV-lackierte Melaminharzbeschichtung mit Schutzfolie; Rückseite dekorgleich

Ausführung	Stärke in mm	280 x 125 cm	Preis/m²
Marengo Grey Rückseite Melamin dekorgleich	18	HAV31003501825	35,50

(MC: MDBEGR)

TIPP

ABS Kante in 1.0×23 mm (50 m Rolle) am Lager. Natürlich können wir Ihnen diese auch abgerollt in Ihrer Wunschlänge liefern.





Polyrey Hoche (HPL) UND HPL MONOCHROM

Polyrey Hochglanz (BRIGH/BRI, Brillant) besticht mit seinem Lackeffekt für einen Spiegelglanz, der die Intensität der Uni- und Materialdekore betont.

Die vielseitige, robuste und hygienische Beschichtung bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb, Aufprall, Kratzer, Flecken, usw. Dank der antibakteriellen Behandlung Sanitized® mit Silberionen ist die Oberfläche für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.



Polyrey HPL BRILLANT_

HPL nach EN 438-3; mit antibakterieller Oberfläche; mit Schutzfolie

Ausführung	Stärke in mm	307 x 124 cm	Preis/m²	307 x 132 cm	Preis/m²
B070 BRIHG Blanc Megève	1,0	HPR9B07001	21,35		
B117 BRIHG Blanc Artic	1,0	HPR8B11701	21,35		
N005 BRIHG Noir	1,0	HPR8N00501	19,45		
G121 BRI Gris Etincelle	1,0			HPR8G12109	23,55
M137 BRIHG Marbre Palazio	1,0			HPR8M13701	23,55
N119 BRI Noir Pépite 🔝	1,0			HPR8N11909	23,55

Ausschließlich vertikaler Einsatz empfohlen

(MC: KUPO + Dekor)

Polyrey HPL Monochrom BRILLANT

durchgefärbter Melaminaufbau mit warmweißem bzw. tiefschwarzem Kern; HPL nach EN 438-9; mit Schutzfolie und antibakterieller Oberfläche

Ausführung	Stärke in mm	307 x 132 cm	Preis/m ²
B170 BRIHG Blanc Absolu	1,2	HPR7B17001	50,15
N105 BRIHG Noir Absolu	1,2	HPR7N10514	50,15



B170 BRIHG **Blanc Absolu** (HPL Monochrom)

N105 BRIHG Noir Absolu

(HPL Monochrom)

M137 BRIHG Marbre Palazio

N119 BRI Noir Pépite 💵

PerfectSense Topmatt SCHICHTSTOFFPLATTE

Der Schichtstoff für höchste Ansprüche

Schichtstoff PerfectSense Topmatt überzeugt durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit und ist ideal für horizontale sowie stark beanspruchte Flächen geeignet.

Die supermatte Oberfläche fühlt sich samtig warm an und zeichnet sich zudem durch ihre sehr gute Anti-Fingerprint-Eigenschaft aus. Diese Kombination macht Schichtstoff PerfectSense Topmatt so einzigartig und universell einsetzbar.

Einsatzgebiet: Schichtstoff PerfectSense Topmatt findet überall dort Verwendung, wo mattes Design und hohe Belastbarkeit gekonnt kombiniert werden müssen. Dazu zählen neben Arbeits-, Tischund Schreibtischplatten auch Regale, Möbelfronten und Türelemente.





EGGER Schichtstoff PerfectSense Topmatt.

nach EN 438-3 (HGS); mit Schutzfolie (nicht MED zertifiziert); Oberfläche mit elektronenstrahlgehärteter Lackoberfläche

				-		
Ausführung		Stärke in mm	280 x 131 cm	Preis/m ²	410 x 131 cm	Preis/m²
U222 PT	Cremabeige	0,8	HEGC3002220828	42,90		
U702 PT	Kaschmirgrau	0,8	HEGC3007020828	42,90		
U708 PT	Hellgrau	0,8	HEGC3007080828	42,90		
U727 PT	Steingrau	0,8	HEGC3007270828	42,90		
U732 PT	Staubgrau	0,8	HEGC3007320828	42,90		
U961 PT	Graphitschwarz	0,6			HEGC300961	42,90
		0,8	HEGC3009610828	42,90		
U999 PT	Schwarz	0,6			HEGC300999	42,90
		0,8	HEGC3009990828	42,90		
W1000 PT	Premiumweiss	0,6			HEGC301000	42,90
		0,8	HEGC3010000828	42,90		
W1100 PT	Alpinweiss	0,8	HEGC3011000828	42,90		
F626 PT	Stahl bronze	0,8	HEGC3006260828	42,90		
F627 PT	Stahl dunkel	0,8	HEGC3006270828	42,90		

(MC: KUEG + Dekor)

EGGER Schichtstoff

Achtung: Ein Verbundelement sollte grundsätzlich symmetrisch aufgebaut werden, d.h. ein Einsatz von identischem Schichtstoff auf Vorder- und Rückseite. Es wird empfohlen, die Auswahl eines geeigneten Gegenzugs vor Elementeherstellung durch Vorversuche zu überprüfen. Bitte beachten Sie generell die Verarbeitungshinweise der Hersteller.

Ausführung	Stärke in mm	410 x 131 cm	Preis/m²
EGGER W980 ST2 Platinweiss	0,6	HEGC50980C	18,40

(MC: KUEGGE)



Zu allen Dekoren bekommen Sie 1 mm ABS-Kanten in jeder Länge (bis 75 m) und jeder Breite (bis 100 mm) zugeschnitten nach Wunsch.



PerfectSense Topmatt ARBEITSPLATTE

Der Schichtstoff für höchste Ansprüche jetzt auch als Arbeitsplatte

Schichtstoff PerfectSense Topmatt überzeugt durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit. Die supermatte Oberfläche fühlt sich samtig warm an und zeichnet sich zudem durch ihre sehr gute Anti-Fingerprint-Eigenschaft aus.



NEU

EGGER Arbeitsplatten PerfectSense Topmatt _

Arbeitsplatte Modell 100/1,5

Träger: 38 mm Span E1, P2; **Oberfläche:** 0,6 mm Schichtstoff; längsseitig 1,5 mm ABS-Kante (bei 92 cm beidseitig)

Ausführ	rung	410 x 60 cm	Preis/Ifm	410 x 92 cm	Preis/lfm
	U961 PT Graphitschwarz	HEGE10961N	58,75	HEGE10961N	75,00
	U999 PT Schwarz	HEGE10999N	58,75	HEGE10999N	75,00
	W1000 PT Premiumweiss	HEGE11000N	58,75	HEGE11000N	75,00

(MC: APEG + Dekor)

TIPP

Zu allen Dekoren bekommen Sie 1 mm ABS-Kanten in jeder Länge (bis 75 m) und jeder Breite (bis 100 mm) zugeschnitten nach Wunsch.





PerfectSense Matt SCHICHTSTOFFPLATTE

PerfectSense Matt besitzt eine warme und samtige Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die Abdrücke verhindert. Die gedeckten Farbtöne vermitteln ein unaufdringliches und hochwertiges Raumgefühl. Sie sind ideal für vertikale Anwendungen im Innenbereich. Zudem ist der Schichtstoff PerfectSense Matt postformbar.

Einsatzgebiete: Klassische Einsatzgebiete sind beispielsweise: Türelemente, Wandbekleidungen, Möbelfronten, Wangen und Regale.



EGGER Schichtstoff PerfectSense Matt

nach EN 438-3 (HGP); mit Schutzfolie, Anti-Fingerprint-Eigenschaft


Ausführung	Stärke in mm	280 x 131 cm	Preis/m ²
U222 PM Cremabeige	0,8	HEGC400222	31,50
U702 PM Kaschmirgrau	0,8	HEGC400702	31,50
U708 PM Hellgrau	0,8	HEGC400708	31,50
U727 PM Steingrau	0,8	HEGC400727	31,50
U732 PM Staubgrau	0,8	HEGC400732	31,50
U961 PM Graphitschwarz	0,8	HEGC400961	31,50
U999 PM Schwarz	0,8	HEGC400999	31,50
W1000 PM Premiumweiss	0,8	HEGC401000	31,50
W1100 PM Alpinweiss	0,8	HEGC401100	31,50

(MC: KUEG + Dekor)



TIPP

Zu allen Dekoren bekommen Sie 1 mm ABS-Kanten in jeder Länge (bis 75 m) und jeder Breite (bis 100 mm) zugeschnitten nach Wunsch.



Polyrey SCHICHTSTOFF (HPL) UND HPL MONOCHROM

Polyrey Matt Touch (TCH) überzeugt mit einer seidenweichen Haptik und tiefmatten Oberfläche, die das Licht absorbiert. Polyrey Matt Touch Roche (TCR) kombiniert ein Steinrelief mit seidenweicher Haptik hervorgehoben durch eine matte Oberfläche. Beide Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Schutz.

Dank der antibakteriellen Behandlung Sanitized® mit Silberionen ist die Oberfläche für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

Einsatzgebiet: Geeignet für stark beanspruchte öffentliche Bereiche wie Ladenlokale, Hotels, Büros, Bildungseinrichtungen und Gesundheitseinrichtungen. Der Schichtstoff kann sowohl für horizontale (Arbeitsplatte, Mobiliar) als auch vertikale (Tür, Wandpaneele) Verkleidungen eingesetzt werden.





Polyrey Schichtstoff TOUCH, TOUCH ROCHE .

HPL nach EN 438-3; mit antibakterieller Oberfläche; mit Schutzfolie

Ausführung		Stärke in mm	305 x 132 cm	Preis/m ²
B070 TCH	Blanc Megève	0,8	HPR8B07017	37,20
B116 TCH	Beige Nature	0,8	HPR8B11617	37,20
B117 TCH	Blanc Artic =	0,8	HPR8B11717	37,20
B125 TCH	Bleu Pétrole	0,8	HPR8B12517	37,20
B197 TCH	Bleu de Prusse	0,8	HPR8B19717	37,20
G075 TCH	Gris Cendré	0,8	HPR8G07517	37,20
G076 TCH	Gris Acier	0,8	HPR8G07617	37,20
G077 TCH	Galet	0,8	HPR8G07717	37,20
NOO5 TCH	Noir	0,8	HPR8N00517	37,20
NOO5 TCR	Noir	0,8	HPR8N00518	45,50
P114 TCH	Poivre	0,8	HPR8P11417	37,20
RO57 TCH	Rouge Amarante	0,8	HPR8R05717	37,20
V108 TCH	Vert Sarcelle	0,8	HPR8V10817	37,20

Auch als Compactplatte erhältlich.

(MC: KUPO + Dekor)

Polyrey HPL Monochrom TOUCH

durchgefärbter Melaminaufbau mit kaltweißem, grauen bzw. tiefschwarzem Kern, HPL nach EN 438-9; mit Schutzfolie und antibakterieller Oberfläche

Ausführung		Stärke in mm	307 x 132 cm	Preis/m ²
	B188 TCH Blanc Neve	1,2	HPR7B18817	56,35
	G176 TCH Gris Mystic	1,2	HPR7G17617	56,35
	N110 TCH Noir Sidéral	1,2	HPR7N11017	56,35



Polyrey Matt SCHICHTSTOFF (HPL)

Polyrey Extramat (EXM) überzeugt mit einer ultramatten und rauen Oberfläche. Die grobe Haptik gibt die Authentizität der Originalmaterialien wieder. Ein Gefühl von purem Rohmaterial.

Dank der antibakteriellen Behandlung Sanitized® mit Silberionen ist die Oberfläche für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.



Polyrey Schichtstoff EXTRAMAT

HPL nach EN 438-3; mit antibakterieller Oberfläche

Ausführung		Stärke in mm	307 x 132 cm	Preis/m²
B070 EXM	Blanc Megève	0,8	HPR8B07012	17,65
B116 EXM	Beige Nature	0,8	HPR8B11612	17,65
B117 EXM	Blanc Artic	0,8	HPR8B11712	17,65
B198 EXM	Blue Note	0,8	HPR8B19812	17,65
C118 EXM	Cèdre Bleu	0,8	HPR8C11812	17,65
C190 EXM	Céladon	0,8	HPR8C19012	17,65
G029 EXM	Gris Tourterelle	0,8	HPR8G02912	17,65
G075 EXM	Gris Cendré	0,8	HPR8G07512	17,65
G115 EXM	Gris Saguenay	0,8	HPR8G11512	17,65
K003 EXM	Kaki	0,8	HPR8K00312	17,65
R058 EXM	Rose Givré	0,8	HPR8R05812	17,65
R060 EXM	Rose Velours	0,8	HPR8R06012	17,65
A103 EXM	Argile Sablée	0,8	HPR8A10312	19,85
B134 EXM	Béton Griffé	0,8	HPR8B13412	19,85
B136 EXM	Black Denim	0,8	HPR8B13612	19,85
G087 EXM	Grès Antique	0,8	HPR8G08712	19,85
M122 EXM	Multiplis Nature	0,8	HPR8M12212	19,85
0084 EXM	Onde Sablée	0,8	HPR8008412	19,85
T086 EXM	Textus Gris	0,8	HPR8T08612	19,85
T087 EXM	Textus Poivre	0,8	HPR8T08712	19,85
T111 EXM	Textus Havana	0,8	HPR8T11112	19,85
U191 EXM	Underground Corten	0,8	HPR8U19112	19,85
U192 EXM	Underground Fonte	0,8	HPR8U19212	19,85



Polyrex Act Monochrom, Compact Reysipur

Polyrey Matt Touch (TCH) überzeugt mit einer seidenweichen Haptik und tiefmatten Oberfläche, die das Licht absorbiert. Mit Anti-Fingerprint-Schutz. Dank der antibakteriellen Behandlung Sanitized® mit Silberionen ist die Oberfläche für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

Die durchgefärbte Platte Compact-Monochrom erzielt mit seinem farblich abgestimmten Aufbau eine einheitliche homogene Anmutung. Compact Reysipur mit seiem schwarzem Kern ist dank des homogenen Vollkernmaterial an jeder Stelle bearbeitbar. Compact Monochrom und Compakt Reysipur sind somit ideal für die Durchführung von Gravuren.

Einsatzgebiet: Ideal für Designmöbel, Empfangsbereiche, Designräume und viele andere Prestigeprojekte begeistert es mit graphischen Effekten und reiner Linienführung.



Polyrey Compact Monochrom TOUCH _

durchgefärbter Melaminaufbau mit kaltweißem, tiefschwarzem bzw. grauem Kern; nach EN 438-9; beidseitig mit Schutzfolie und antibakterieller Oberfläche; Brandschutz nach EN 13501-1: B188 TCH + G176 TCH schwer entflammbar C-s2, d1

Ausführ	Ausführung		307 x 132 cm	Preis/m ²
	B188 TCH Blanc Neve	12,5	HPR6B18817	205,15
	G176 TCH Gris Mystic	12,5	HPR6G17617	205,15
	N110 TCH Noir Sidéral	12,5	HPR6N11017	153,05


(MC: KUPO + Dekor)

Polyrey Compact Reysipur TOUCH _

nach EN 438-4; mit schwarzem Kern, mit antibakterieller Oberfläche, beidseitig mit Schutzfolie

Ausführung		Stärke in mm	305 x 132 ст	Preis/m ²
B117	TCH Blanc Artic	12,5	HPR5B11717	141,20





Magnethaftplatten SCHICHTSTOFF UND COMPACTPLATTE

HOMAPAL Schichtstoff Magnethaftplatten, die perfekte Symbiose zwischen Funktionalität und Design. Eine sehr hohe Haftkraft in Kombination mit der Beschreibbarkeit der Oberflächen, in einer großen Farbvielfalt, eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

HOMAPAL Compact besticht durch seine einfache Verwendung.

Zum einen kann das Produkt unmittelar verwendet werden, ein Trägermaterial wird nicht benötigt und die Kosten für den Gegenzug entfallen. Zum anderen lässt sich die Platte ohne Aufwand und zusätzliche Arbeitsschritte anbringen: mit Kleber direkt auf die Wand oder mit nur einer Befestigungsschiene.



HOMAPAL Schichtstoff Magnethaftplatten

* geeignet für den Gebrauch mit Boardmakern; ** geeignet für den Gebrauch mit Boardmakern oder als Projektionsfläche. Bedingt trocken abwischbar, häufigere Grundreinigung erforderlich; *** geeignet für den Gebrauch mit Boardmakern oder als Projektionsfläche.


Ausführung	Stärke in mm	305 x 122 cm	€/m²
8202 Weiß glänzend mit Rasterpunkten* (GGZ 011)	1	HHP18202001030	60,80
8204 Schwarz glänzend* (GGZ 011)	1	HHP182040020	55,10
8205 Schwarz matt mit Kreide beschreibbar (GGZ 011)	1	HHP282050005	55,10
8206 Weiß glänzend* (GGZ 011)	1	HHP182060020	55,10
8207 Weiß matt*** (GGZ 011)	1	HHP18207001030	60,80
8217 Weiß matt** (GGZ 011)	1	HHP282170005	55,10
8219 Hellgrau matt** (GGZ 011)	1	HHP282190005	55,10
8224 Steingrau glänzend* (GGZ 011)	1	HHP18224001030	60,80
8225 Steingrau matt mit Kreide beschreibbar (GGZ 011)	1	HHP18225001030	60,80

(MC: KUHO + Dekor)

HOMAPAL Compactplatte magnetisch

beidseitg mit Dekoroberfläche; * geeignet für den Gebrauch mit Boardmakern; ** geeignet für den Gebrauch mit Boardmakern oder als Projektionsfläche. Bedingt trocken abwischbar, häufigere Grundreinigung erforderlich.

Ausführ	ung		Stärke in mm	244 x 122 cm	€/m²
	8205	Schwarz matt mit Kreide beschreibbar (GGZ 011)	2	HHP4820500	96,15
	8206	Weiß glänzend* (GGZ 011), einseitig A-Qualität	2	HHP4820600	96,15
	8207	Weiß matt** (GGZ 011)	2	HHP4820700	95,15



Preise in € zzgl. MwSt.

Spiegeloptik UND SCHICHTSTOFF

BeColor Spiegelfolie ist gut geeignet im dekorativen Ladenbau, besonders für Traversen, Leisten und kleinflächige Spiegelflächen. Nicht geeignet als Spiegelersatz.

HOMAPAL Schichtstoff Metall bieten neben einem individuellen Glanz auch eine außergewöhnliche Haptik, die sie zu einem interessanten Werkstoff machen, der sich durch nichts imitieren lässt. Sie sind schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN 13501-1.



BeColor Spiegelfolie

Oberfläche: 0,5 mm Spiegel mit Schutzfolie, Rückseite PP-Folie weiß; Träger: MDF. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungshinweise hinsichtlich Sägen, Bohren und Fräsen!

Ausführung	Stärke in mm	280 x 130 cm	Preis/m²
Spiegelfolie	18,5	HAV40002001828	62,55

(MC: MC: MDSP)

HOMAPAL Schichtstoff Metall schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN 13501-1___

Das Produkt trägt das "Steuerrad-Symbol" und ist vom Lloyds Register zertifiziert.

Ausfüh	rung		Stärke in mm	305 x 122 cm	Preis/m ²
	470	Alu Spiegelglanz Naturton SUPERIOR (GGZ 005)	1	HHP147000020	65,60

(MC: KUHO470)



Der Service von EGGER EINFACH JEDEN TAG

Damit Sie alle Möglichkeiten der Kollektion ausschöpfen können, bietet Ihnen EGGER ein ganze Reihe von Services, die Sie dabei rundum unterstützen – von der Entwurfsphase über Produktanfragen bis hin zu Design-Visualisierungen.



EGGER Kollektion App

Mit der EGGER App haben Sie immer und überall die gesamte Kollektion zur Hand. Nutzen Sie kostenfrei das Virtuelle Design Studio mit allen Dekoren, vielen Raumbeispielen und nützlichen Funktionen. Lassen Sie sich mit dem Inspirationsbereich auf neue, kreative Ideen bringen oder scannen Sie einfach den QR-Code Ihrer Muster ein, um das entsprechende Dekor direkt in der App einzusetzen.

Die App finden Sie zum Herunterladen im iTunes Store und bei Google Play.



Website/myEGGER

Nutzen Sie technische Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Zertifikate oder prüfen Sie die Produktverfügbarkeit. egger.com ist der Ort, an dem Sie neueste Fakten, Bilder, aktuelle Dekore, Dienstleistungen und Informationen finden.

Jetzt registrieren und gleich profitieren unter myegger.com



VDS

Das Virtuelle Design Studio (VDS) ist das perfekte Beratungswerkzeug. Mit ihm visualisieren Sie Ihre Ideen für Ihre Kunden schnell und einfach online. Platzieren Sie EGGER Fußböden und Möbeldekore in einer Vielzahl bestehender und ganz neuer Räume. Oder laden Sie einfach Ihre eigenen Bilder hoch. Um das Ganz noch weiter zu vereinfachen, werden Ihnen gleich verschiedene, zu Ihrem Projekt passende Dekorkombinationen vorgeschlagen. Zusätzliche Optionen, die eine noch professionellere Kundenberatung ermöglichen, bietet VDS Profi. Alles ist entweder online verfügbar oder als App auf allen mobilen Geräten nutzbar. Sehen Sie selbst!

Jetzt VDS entdecken unter www.egger.com/vds



Musterservice

Im online Mustershop finden Sie eine breite Musterauswahl. Geben Sie in das Suchfeld einfach die Nummer oder den Namen des gewünschten Dekors, die Struktur oder den Farbcode ein. In Sekunden stehen die betreffenden Muster zum Abruf bereit, zusammen mit Vorschlägen für geeignete Dekorkombinationen. Nutzen Sie außerdem die Vielzahl nützlicher Tools, zum Beispiel für Moodboards und POS-Muster. Jedes einzelne ist sofort verfügbar, passend zu Ihrer speziellen Anforderung.

Erfahren Sie mehr unter www.egger.com/shop

Polyrey Musterservice

Das farbliche Empfinden eines Dekores wird maßgeblich von der Struktur, der Kernfarbe und der Stärke des Materials beeinflusst. Dadurch kann es zu einem Farbunterschied zwischen verschiedenen Produkten bei gleichem Dekor kommen.

Die Bemusterung sollte immer mit Originalmustern erfolgen.



Musterservice unter: +49 (0) 211 90 17 40 oder polyrey.deutschland@polyrey.com Muster, welche bis 10 Uhr bestellt werden, werden am gleichen Werktag versendet.



...bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise von Polyrey unter www.polyrey.com

Sie wünschen Produktmuster...

 ...der dekoraPUR-Dekore?
 Einfach unter www.dekorapur.com/de/kontakt/ bestellen oder bei Ihrem Ansprechpartner der Behrens-Gruppe anfordern. ...der Homapal-Dekore?
 Unter www.homapal.de/musteranfrage/ können Sie direkt das gewünschte Dekor auswählen und als Muster bestellen.



Die Unternehmen der Behrens-Gruppe...

Behrens Holz und Bauelemente GmbH Bremer Straße 17 · 27356 Rotenburg · Tel. 04261 707-0 Fax 04261 3231 · info@holz-behrens.de

Bohlen & Sohn GmbH & Co.KG Fuldastraße 6 · 26135 Oldenburg · Tel. 0441 92087-0 Fax 0441 92087-50 · info@bohlen-oldenburg.de

Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG Osnabrück Averdiekstraße 2 · 49078 Osnabrück · Tel. 0541 44043-0 Fax 0541 44043-50 · info@bohlen-osnabrueck.de

F.A. Schreyer GmbH In den sieben Äckern 1 · 31162 Groß Düngen Tel. 05064 900-0 · Fax 05064 900-33 · info@holzschreyer.de

Holzzentrum Berthold GmbH & Co. KG

Marie-Curie-Straße 2 - 10 · 53332 Bornheim-Sechtem Tel. 02227 81979-70 · Fax 02227 81979-71 info@holzzentrum-berthold.de

Holzzentrum Wöhlk Cottbus GmbH & Co. KG Paul-Greifzu-Straße 4 - 5 · 03042 Cottbus Tel. 0355 729916-0 · Fax 0355 729916-19 info@woehlk-cottbus.de

Holzzentrum Wöhlk Dresden GmbH & Co. KG Königsbrücker Landstraße 102 · 01109 Dresden Tel. 0351 49288-0 · Fax 0351 49288-14 info@woehlk-dresden.de



Holzzentrum Wöhlk Leipzig GmbH & Co. KG Riesaer Straße 52 · 04328 Leipzig · Tel. 0341 520574-0 Fax 0341 520574-79 · info@woehlk-leipzig.de

Nesseler & Co. Holzhandel GmbH Grundweg 45 · 39218 Schönebeck · Tel. 03928 7013-0 Fax 03928 7013-50 · info@nesseler-holz.de

Schründer GmbH & Co. KG Industriestraße 41 · 48629 Metelen · Tel. 02556 9393-0 Fax 02556 9393-19 · info@holz-schruender.de

Seiling GmbH & Co. KG Voltastraße 28 · 59229 Ahlen · Tel. 02382 9800-0 Fax 02382 9800-33 · info@seiling-ahlen.de

Seiling Wuppertal GmbH & Co. KG Simonshöfchen 29 · 42327 Wuppertal Tel. 0202 739544-0 · Fax 0202 739544-29 info@seiling-wuppertal.de

www.behrens-gruppe.de

Die angegebenen Preise sind Richtpreise und freibleibend. Aktuelle Tagespreise erhalten Sie von unseren Innen- und Außendienstberatern oder Sie nutzen www.bestelloplus.de (Alle Lieferungen erfolgen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.) Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. 5T/04.2019