


SHOWER DESIGN



DESIGN LEBEN. AKZENTE SETZEN. HALT GEBEN. VISIONEN IN GLAS





INDIVIDUALITÄT HAT VORRANG

Klare Formen. Ausgereifte Technik. Höchste Ansprüche in Verarbeitung und Design. Das zählt. creaglas® Ganzglasduschen setzen Maßstäbe mit System. Als selbsttragende Konstruktionen, ohne störende Umrahmung. Mit speziell gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) für die Seiten und Türen. Glattflächig oder mit reizvoller Struktur. Auf Wunsch mit individuellen Sandstrahlungen verfeinert. Dazu kommen wenige Beschläge – einzige Verbindung zu den Wänden. Beschlag-Oberflächen sind galvanisch veredelt (z.B. verchromt) oder in RAL- und Sanitärfarben pulverbeschichtet erhältlich.

Was beeindruckt, ist die hohe Transparenz. Gerade bei der Badgestaltung eröffnen sich deshalb ungeahnte Möglichkeiten. Exakt auf Ihre Einbausituation im Raum abgestimmt, wird jede Dusche eine Maßanfertigung. Auch Sonderlösungen, z.B. für Dachschrägen, lassen sich realisieren. Das bringt Individualität zum Ausdruck.

Alles dicht. Von einer creaglas® Ganzglasdusche können Sie fast absolute Dichtigkeit erwarten. Entstehendes Spritzwasser wird beim Duschen in der Kabine zurückgehalten. Einzeln ablaufende Wassertropfen außen an den Türprofilen sind dabei zulässig.

Profitieren Sie bei Design und Fertigungsgüte von unserer langjährigen Erfahrung. Lassen Sie sich inspirieren von unseren Ideen und Produkten. Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen nicht nur hochwertige creaglas® Produkte vor, sondern vermitteln hoffentlich viele gute Anregungen für außergewöhnliche Badgestaltungen.

SHOWER PROTECT

DUSCHGLAS MIT DAUERHAFTER BRILLANZ

Dauerhafte Feuchtigkeit, kalkhaltiges Wasser, Shampoos und Wärme setzen herkömmlichen Glasoberflächen stark zu – das Glas altert, wird stumpf, rau und fleckig. Mit dem neuen **ShowerProtect-Duschglas** kommt ein kompakter Alleskönner für jedes Zuhause in Ihr Bad, denn mit **ShowerProtect** entgehen Sie der sichtbaren Alterung eines herkömmlichen Duschglases.

Die besonderen Eigenschaften von **ShowerProtect** vereinen maximale Korrosionsbeständigkeit mit leichter Pflege und Reinigung. Durch das innovative Glasveredelungsverfahren verbindet sich die Schutzschicht unlösbar mit dem Duschglas. Das Ergebnis – **eine glatte Oberfläche und dauerhafte Brillanz.**

ShowerProtect-Duschgläser schließen die unsichtbaren "Poren" im Glas und beugen der Trübung und Oberflächenrauigkeit vor. Durch diesen Prozess können Kalk- und Seifenreste gleichmäßig leicht mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

KLARE ARGUMENTE

- Korrosionsbeständig, d.h. herausragender Schutz gegen Einflüsse von Kalk, Hitze und Shampoo
- Spürbar leichte Pflege mühelose Entfernung von Verschmutzungen mit normalen Haushaltsreinigern
- Dauerhafter Glanz und Brillanz
- Uneingeschränkter Einsatz im Privat- und Objektbereich durch individuelle Fertigung
- \bullet Als Rückwandverkleidung im Nassbereich einsetzbar





œ **_**



KLEO Seite 40







ARGOS Seite 16

NEPTUN Seite 28

PALADO Seite 36

mit Wandwinkeln

mit Wandwinkeln

mit Wandprofilen

ZUBEHÖR Seite 50


DUSCHTRENNWÄNDE Seite 46





TYPENÜBERSICHT Seite 54









TRITON Seite 22 mit Wandwinkeln mit Wandprofilen

PROTEUS Seite 06

mit Wandwinkeln

mit Wandprofilen



POSEIDON Seite 32












PROTEUS

- Innen flächenbündig
- wahlweise rund oder eckig

Massives Messing für eine leichte Optik. Auf der Glasinnenseite ist PROTEUS vollständig integriert in das Einscheiben-Sicherheitsglas. PROTEUS ist die perfekt durchdachte gestalterische Beschlag-Alternative für anspruchsvolle Lösungen. Dass herausragendes Design auch praxisgerecht sein kann, stellen wir hier eindrucksvoll unter Beweis. Denn nach dem Duschvergnügen ist das Reinigen ein Kinderspiel. Keine Kanten, keine Ecken – nur plane Flächen.

 6





DESIGN PUR

Keine Erhebung stört das ästhetische Empfinden. PROTEUS reduziert sich auf das Wesentliche und passt sich somit jedem Architektur- und Lebensstil an.

Gibt es eine elegantere Verbindung zweier Glasflächen als die mit PROTEUS?



ANPASSUNGSFÄHIG

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. PROTEUS passt sich jeder räumlichen Gegebenheit an. Und ein Wandprofil avanciert mit PROTEUS zum gestalterischen Element.









GLAS-WAND-ANBINDUNG

Für profillosen Halt an der Wand empfehlen sich die Beschläge mit Glas-Wand-Anbindung. Sicher, dicht und elegant übernehmen sie Verantwortung für perfekten Wandanschluss.







Die schönste und sicherste Eck-Verbindung zweier Glasflächen: die Glas-Glas-Ecke von PROTEUS.







PROTEUS LIGHT

• Innen flächenbündig

Die leichte Variante mit auf der Innenseite flächenbündigen Beschlagteilen und einer Wandbefestigung mit schmalen U-Profilen. Eine Klemme sorgt bei den Profilen für sicheren Halt.







ELEGANT MASSIV LEICHT

- Innen flächenbündig
- Hebe-Senk-Mechanismus

ARGOS ist eine hochwertig veredelte Beschlagserie aus Vollmessing – ausgestattet mit dem einzigartigen Hebe-/Senkmechanismus, der Duschwannen eigentlich überflüssig macht. Auch ARGOS ist flächenbündig ausgelegt. Einmal drüberwischen – ohne Ecken und Kanten – sorgt für hygienische Sauberkeit der Glasflächen.





JEDEN TAG ETWAS KOMFORT

Türbeschläge sind mit einem Einrastmechanismus bei 90° ausgestattet und schließen ab den letzten 30° sanft von selbst.





EINE LINIE FÜR ALLE

Nicht nur für Puristen und Bauhaus-Liebhaber, sondern auch für Klassiker führen wir ARGOS im Programm. Schnörkellos und mit geraden Linien, so präsentiert sich ARGOS und integriert sich unaufdringlich in jedes Baddesign. ARGOS ist die Beschlagserie für jeden Geschmack.







UNKOMPLIZIERT UND FORMSCHÖN


Genießen Sie mit ARGOS nicht nur gestalterische Freiheit bei der Badplanung, sondern auch die unkomplizierte Ein-Mann-Montage, denn alle Glasflächen sind von außen zu montieren und zu justieren. Einfacher und besser geht es nicht.







 $^{\circ}$



GEHEN SIE NEUE WEGE

- Innen flächenbündig
- Hebe-Senk-Mechanismus
- Öffnung nach innen und außen

So definieren wir Großzügigkeit: Die eleganten TRITON Türbeschläge öffnen Glastüren nach innen und außen.









KLASSISCHES DESIGN MIT HOHEM NUTZWERT

TRITON Türbeschläge erhalten Sie als Glas-/Glasbeschläge aber auch in der Variante Glas-/Wandbeschläge. So bleiben Sie in Planung und Montage flexibel.




FLEXIBILITÄT FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

Selbst zweiflügelige Türen lassen sich nach innen und außen öffnen. Die perfekte Lösung für Barrierefreiheit oder anspruchsvolles Duschvergnügen auf kleinem Raum.

 24







HARMONIE UND ANMUT

Das edle Design von TRITON harmoniert mit jeder Art von Ganzglasduschen. Und das in einer Qualität, die man sehen und fühlen kann.



Triton WP 230 mit Wandprofil, DIN links



STETS ZU DIENSTEN

• Band Glas-Wand Öffnung nach innen und außen (je 90°), Arretierung im 90°-Winkel zur Wand durch Federmechanis-

Viele gute Ideen stecken in diesen mächtigen Glas-/Wandbeschlägen. Sie lassen sich nach innen und außen öffnen und im 90° Winkel durch einen Federmechanismus arretie-






ren. Natürlich schließen die Türen leicht und selbstständig.








Der Federmechanismus macht es möglich. Arretierbare Ganzglas-Duschabtrennungen für Wannen werten jedes Bad auf. Und bei Nichtgebrauch einfach wegklappen. Ganz unkompliziert.







STARKE GLEITER

Schiebetüren

Es ist eine reine Geschmacksfrage. Klapp- oder Schiebetür? POSEIDON Profile sind aus reinem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanz eloxiert. Die Türen gleiten majestätisch und extrem leise auf Rollen. Überlappende Gläser machen zusätzliche Dichtleisten zwischen Festteil und Tür überflüssig und garantieren einen optimalen Spritzschutz.






34





EINE FRAGE DES RAUMS

Eigentlich lösen Schiebetüren Raumfragen in kleinen Bädern. Aber POSEIDON vereint Großzügigkeit und Eleganz zu einem herrschaftlichen Ambiente.



3:









ZUTRITT VON BEIDEN SFITEN

• Pendelscharnier

Die Türscharniere ermöglichen das Pendeln der Glastür nach innen und außen; eine wunderbare Idee. Die Tür kann man öffnen, wie man es möchte. Die aus massivem Messing gefertigten Scharniere wirken leicht und durch ihre Gradlinigkeit absolut zeitlos. Der Clou, auf der Glasinnenseite ist PALADO integriert in das Einscheiben-Sicherheitsglas. Keine Ecken, keine Kanten, das ermöglicht einfaches Reinigen der Glasflächen.

Zudem verhindert eine in das Scharnierband eingearbeitete kleine Kante, dass Wasser durch das Band nach außen dringen kann. PALADO überzeugt auf ganzer Linie. Praxisgerechte Ingenieurkunst und zeitlose Eleganz.







 $_{36}$





AUSSEN GLATT

Wunderschön wie aus einem Guss, angefertigt aus einem Stück hochwertigem Messing.



FLEXIBILITÄT UND ANSCHLUSS

PALADO bietet Ihnen flexible Öffnungsmöglichkeiten. Zu öffnen ca. 120° nach innen und ca. 90° nach außen. Für viele Situationen eine optimale Lösung, das ist PALADO. Ihrer Ganzglas-Duschkabine eröffnen sich so ganz neue Möglichkeiten.

Ermöglicht wird diese Flexibilität durch das ausgereifte Zusammenspiel zwischen dem 8mm ShowerProtect Duschglas und dem Bandkörper. Dabei verschmelzen diese elegant miteinander.

Egal, ob als Glas-Glas oder Glas-Wand Variante, mit PALADO haben Sie immer einen sicheren Anschluss. Eine saubere Kante und die durchlaufende Dichtung sorgen dabei für eine optimale Dichtigkeit.



INNEN PLAN

Sicherer Halt durch die im Glas versenkte Befestigung.







• Innen flächenbündig

Reduzierung bis auf das Wesentliche. Eine gerade grafische Einfachheit, kombiniert mit dem Kreiselement der Abdeckung, ergeben einen sehr stimmigen Gesamteindruck. Trotz massiven Messings wirkt KLEO sehr leicht und filigran. Auf der Glasinnenseite ist KLEO vollständig integriert in das Einscheiben-Sicherheitsglas.

Nach dem Duschvergnügen ist das Reinigen ein Kinderspiel. Keine Kanten, keine Ecken – nur plane Flächen.



GERADE

Keep it simple. Nichts stört das Auge. KLEO passt sich somit jedem Architektur- und Lebensstil an und ist die perfekte Einfachheit bei voller Funktionalität.




FÜR DIE ARCHITEKTUR VON HEUTE

Auf nichts verzichten. Das Wandscharnier, die ultimative Reduktion auf die Funktion und das in der schönen Schlichtheit von KLEO. Perfekte Integration ins architektonische Umfeld.









FÜR BESTEN SCHIEBEKOMFORT

AQUANT 40 überzeugt durch ein hochwertiges Schiebegefühl mit perfekt abgestimmten Laufeigenschaften. Für einen angenehm kleinen Öffnungswiderstand werden bei AQUANT 40 für Türflügelgewichte bis 20 kg und oberhalb von 20 kg unterschiedliche Einzugssysteme eingesetzt. Diese hervorragenden Eigenschaften wurden in Dauerlauftests auch noch nach 40.000 Zyklen nachgewiesen, das sind doppelt so viele Zyklen wie von EN 14428 gefordert.



COMFORT STOP: DÄMPFUNGSSYSTEM

Vor Erreichen der Endlagen bremst bei AQUANT 40 ein innovatives Dämpfungssystem die Türflügel sanft und leise über einen Verfahrweg von mehreren Zentimetern ab und verhindert so den harten Aufprall der Glastüren mit Geräuschbildung und Vibrationen.

COMFORT STOP schafft Ruhe beim Betreten der Dusche.



PERFECT CLOSE - EIN-ZUGSSYSTEM FÜR PERFEKT GESCHLOSSENE TÜREN

Nach der innovativen Dämpfung zieht ein Einzugssystem die Türen sicher in die Endlage und verhindert ein zurückfedern. Dies vermeidet unerwünschte Konsequenzen wie massiven Wasseraustritt und Zugluft durch nicht vollständig geschlossene Türen.




KOMPAKTE BAURAUMAUSNUT-ZUNG FÜR FILIGRANE OPTIK

AQUANT 40 ist ein wahres Wunder in puncto Bauraumausnutzung. Trotz beidseitigem Dämpfung- und Einzugssystem und komplett verdeckten Laufwagen misst das filigrane Profil nur 50 mm in der Höhe und 57 mm in der Tiefe.

Durch stabile Wandhalter und intelligent versteifte Profile kann bei allen Einbausituationen (auch bei Eck- und U-Duschen) auf eine Deckenabhängung verzichtet werden. Die Laufrolle läuft dabei über dem Scheibenschwerpunkt der Festverglasung, so dass keine Drehmomente in die Laufschiene eingeleitet werden und eine Profilverwindung vermieden wird.

 4^2





SYSTEM FIT - DAS MODULARE KONZEPT FÜR IHRE EINBAUSITUATIONEN

AQUANT 40 kann flexibel an die jeweiligen Duschenabmessungen angepasst und in Einbausituationen mit Eck-, Nischenoder U-Duschen eingesetzt werden. Es lassen sich sowohl einflügelige als auch zweiflügelige Anwendungen realisieren. Auch Installationen an und auf Badewannen (z.B. als ausziehbarer Spritzschutz) sind möglich.

AQUANT 40 kann auch in barrierefreien Wohnungen eingesetzt werden. So sind z.B. Eckduschen mit Abmessungen bis zu 1700 mm x 1700 mm möglich. Bereits bei Abmessungen von 1500 mm x 1500 mm ist der lichte Türdurchgang bei einer zweiflügeligen Dusche mit Eckeinstieg größer als 900 mm und somit für Rollstuhlfahrer bestens geeignet.

Für gängige Einbausituationen stehen Komplett-Sets zur Verfügung, für mehr Anwendungsvielfalt gibt es Profilsets und das Zubehör auch einzeln.

SYSTEM FIT erfüllt durch Modulare Lösungen alle Wünsche für Ihre Einbausituation.

KRAFTQUELLE MODERNER BADARCHITEKTUR

Moderne Badarchitektur kennt keine Grenzen. Transparenz, Leichtigkeit, Urbanität – hier spiegeln sich Leidenschaften und Bedürfnisse einer Wohlfühlgesellschaft wider. Das Bad wandelt sich zum Wohn- und Lebensraum, wird integriert in den alltäglichen Lebensrhythmus. Es erhält eine ganz eigene Identität als Spa oder als weiterer Wohnraum. Wir suchen nach Reinheit und schöpfen neue Kraft an der Quelle allen Lebens: dem Wasser.









FÜR DIE TIEFE DES RAUMES

Moderne Duschabtrennungen aus hochwertigem Glas bestechen durch viele Vorteile. Sie sind UV-beständig und kinderleicht zu reinigen. Das garantiert einen hohen Hygienestandard in jedem Bad. Darüber hinaus sind Glastrennwände gerade bei kleinen Bädern die ideale Lösung. Der Raum wird nicht "zugebaut", sondern erhält durch das Glas Helligkeit und Tiefe. Er gewinnt an Leichtigkeit, ohne dass auf eine anspruchsvolle Duschgelegenheit verzichtet werden muss. Eine individuelle Maßanfertigung bietet natürlich auch Raum für überdimensionale Lösungen.








REINE FORMSACHE

Wand- und U-Profile sind aus Reinaluminium gefertigt, das anschließend hochglanzeloxiert wird. Eleganter und edler kann eine Wandbefestigung nicht sein.








SICHERER HALT

Glashalter aus Vollmessing geben jeder Glastrennwand die notwendige Sicherheit.


 50






ALTERNATIVEN

Viele Kunden wünschen sich anstelle eines Türknopfes lieber einen praktischen Griff. Vom einfachen Türöffner bis hin zum großen Badetuchhalter: Wir liefern nach Ihren Angaben. Sie wählen Länge, Form und Oberfläche.







 52

55













Nische




Proteus WW 131 Drehtür mit verkürzter Seitenwand




Proteus



Proteus




WW 230 Drehtür am Fixteil mit Seitenwand




Proteus WW 231 Drehtür am Fixteil mit verkürzter Seitenwand




Proteus WW 233 U-Kabine mit Drehtür



Proteus WW 234 U-Kabine mit Drehtür und verkürzter Seitenwand



Proteus WW 250 Fünfeck-Dusche mit 2 Drehtüren



einer Drehtür **Proteus** WW 259

Proteus

WW 255

Fünfeck-Dusche mit




Proteus WW 260 Viertelkreis-Dusche mit

2 Drehtüren

Fünfeck-Dusche mit

Drehtür am Fixteil und


Drehtür an der Wand



Proteus WW 265 Viertelkreis-Dusche mit einer Drehtür



Proteus WP 200 Drehtür am Fixteil in Nische



WP 220 Eckeinstieg mit 2 Drehtüren an Fixteilen

Proteus



WP 230 Drehtür am Fixteil mit Seitenwand

Proteus

Proteus




WP 231 Drehtür am Fixteil mit verkürzter Seitenwand



Proteus WP 250 Fünfeck-Dusche mit 2 Drehtüren



Proteus WP 255 Fünfeck-Dusche mit einer Drehtür



Proteus WP 260 Viertelkreis-Dusche mit 2 Drehtüren



Proteus WP 265 Viertelkreis-Dusche mit einer Drehtür

Proteus light 110





Proteus light 130 Drehtür mit Seitenwand



Proteus light 131 Drehtür mit verkürzter Seitenwand




light 260 Viertelkreis-Dusche mit 2 Drehtüren

Proteus

light 255 Fünfeck-Dusche mit

einer Drehtür

Proteus



Proteus light 265 Viertelkreis-Dusche mit einer Drehtür








Proteus light 220 Eckeinstieg mit 2 Drehtüren an Fixteilen



Proteus light 230 Drehtür am Fixteil mit Seitenwand



Proteus light 231 Drehtür am Fixteil mit verkürzter Seitenwand



Proteus light 250 Fünfeck-Dusche mit 2 Drehtüren

VIELFALT IST UNSER PROGRAMM

Sie haben die Wahl! Die unterschiedlichen Ausführungen ermöglichen es Ihnen, ganz individuell auf Ihre räumliche Situation einzugehen. Nach Ihren Anforderungen realisieren wir auch ausgefallene Wünsche zufriedenstellend – als Sonderlösung.

57



Argos WW 100
























Argos WW 220 Eckeinstieg mit

Argos


Nische



WW 230 Drehtür am Fixteil mit Seitenwand







Argos WW 234 U-Kabine mit Drehtür und verkürzter Seitenwand

Argos

WW 239

als Ecklösung

Argos WW 250

2 Drehtüren

Drehtür am Fixteil und

Drehtür an der Wand,

Fünfeck-Dusche mit





WW 200 Drehtür am Fixteil in

Argos WW 255 Fünfeck-Dusche mit einer Drehtür

Argos



WW 259 Fünfeck-Dusche mit Drehtür am Fixteil und Drehtür an der Wand Argos



WW 260 Viertelkreis-Dusche mit 2 Drehtüren



WW 263 Halbkreis-Dusche mit 2 Drehtüren

Argos



Argos WW 265 Viertelkreis-Dusche mit einer Drehtür



Argos WP 200 Drehtür am Fixteil in Nische

Argos

WP 220

Eckeinstieg mit

Argos

Seitenwand

WP 230

Drehtür am Fixteil mit

2 Drehtüren an Fixteilen



Argos WP 260 Viertelkreis-Dusche mit 2 Drehtüren



Argos WP 263 Halbkreis-Dusche mit 2 Drehtüren



Argos WP 265 Viertelkreis-Dusche mit einer Drehtür



Argos WP 231 Drehtür am Fixteil mit verkürzter Seitenwand



Argos WP 233 U-Kabine mit Drehtür



Argos WP 234 U-Kabine mit Drehtür und verkürzter Seiten-



Argos WP 250 Fünfeck-Dusche mit 2 Drehtüren



Argos WP 255 Fünfeck-Dusche mit einer Drehtür



Triton WW 100 Pendeltür in Nische



Triton WW 140 Pendeltür und Fixteil

mit Seitenwand

Triton

WW 141

Pendeltür und Fixteil

mit verkürzter Seiten-



Triton WW 239







WP 200 Pendeltür am Fixteil in Nische

Triton

Triton

Fixteilen

Triton

Seitenwand

Triton

Triton

Triton

WP 233

WP 231

WP 230

Pendeltür am Fixteil mit

Pendeltür am Fixteil mit

verkürzter Seitenwand

U-Kabine mit Pendeltür

WP 220

Eckeinstieg mit

2 Pendeltüren an



Triton WP 260



Viertelkreis-Dusche mit 2 Pendeltüren



WP 263 Halbkreis-Dusche mit 2 Pendeltüren





Triton WP 265 Viertelkreis-Dusche mit einer Drehtür (Öffnung nur nach

außen möglich)



Triton WW 105 2 Pendeltüren in





Triton

Ecklösung

Triton

WW 130

WW 120

2 Pendeltüren als



Triton WW 200 Pendeltür am Fixteil in Nische

Triton

Triton

Seitenwand

Triton

WW 230

Pendeltür am Fixteil mit


WW 220

Eckeinstieg mit 2 Pen-

deltüren an Fixteilen



Triton WW 255 Fünfeck-Dusche mit einer Pendeltür



Triton WW 259






Triton WW 260



Viertelkreis-Dusche mit 2 Pendeltüren



Triton





WP 234 U-Kabine mit Pendeltür und verkürzter Seiten-



Triton WP 250 Fünfeck-Dusche mit





Triton WP 255 Fünfeck-Dusche mit

einer Pendeltür



Pendeltür mit Seitenwand Triton



Triton

Seitenwand

Triton WW 136

WW 135

2 Pendeltüren mit

2 Pendeltüren mit

verkürzter Seitenwand



verkürzter Seitenwand Triton

WW 231









U-Kabine mit Pendeltür und verkürzter Seitenwand



Triton







I

S

2

ш

Z

ш

Q





Neptun 100 Pendeltür in Nische



Neptun 220 Eckeinstieg mit

2 Pendeltüren an Fixteilen



Neptun 105 2 Pendeltüren in Nische



Neptun 255



Fünfeck-Dusche mit einer Drehtür



Neptun 259



Fünfeck-Dusche mit einer Drehtür und einer Pendeltür



Neptun 120 2 Pendeltüren als Ecklösung

Nische



Neptun 470 Falttür auf Badewanne



Neptun 135 2 Pendeltüren mit Seitenwand




Neptun 480



Falttür mit Seitenwand auf Badewanne



Neptun 136 2 Pendeltüren mit verkürzter Seitenwand



Neptun 170



Nische

Pendeltür auf Badewanne



Neptun 200 Pendeltür am Fixteil in



Poseidon 300





Poseidon 320

Eckeinstieg mit 2 Schiebetüren



Poseidon

321 Eckeinstieg mit 2 Schiebetüren und verkürzter Seitenwand




Poseidon









Poseidon 330

Schiebetür mit Seiten-



Poseidon



Schiebetür mit verkürzter Seitenwand



Poseidon

375

Doppel-Schiebetür in Nische



Poseidon 380

Doppel-Schiebetür mit Seitenwand



Palado 100 Pendeltür in Nische

Palado 105

2 Pendeltüren in


Nische



Palado 140 Pendeltür und Fixteil mit Seitenwand



Palado 239





Palado 250 Fünfeck-Dusche mit

2 Pendeltüren



Kleo 110 Drehtür und Fixteil in Nische

Kleo 100

Drehtür in Nische




Kleo 220 Eckeinstieg mit 2 Drehtüren an Fixteilen



Kleo 230 Drehtür am Fixteil mit Seitenwand





Kleo 231 Drehtür am Fixteil mit verkürzter Seitenwand



Kleo 130 Drehtür mit Seitenwand



Kleo 233 U-Kabine mit Drehtür




Kleo 131 Drehtür mit verkürzter Seitenwand



Kleo 234 U-Kabine mit Drehtür und verkürzter Seiten-



Kleo 140 Drehtür und Fixteil mit Seitenwand




Kleo 250 Fünfeck-Dusche mit 2 Drehtüren



Kleo 141 Drehtür und Fixteil mit verkürtzer Seitenwand



Kleo 260 Viertelkreis-Dusche mit 2 Drehtüren



Palado 110 Pendeltür und Fixteil in Nische

Palado 120

Palado 130

Pendeltür mit Seiten-

Palado 131

2 Pendeltüren als

Ecklösung

wand



Palado 200 Pendeltür am Fixteil in Nische

Palado 220

Eckeinstieg mit

Fixteilen

Seitenwand


2 Pendeltüren an




Palado 255 Fünfeck-Dusche mit einer Pendeltür



Palado 259 Fünfeck-Dusche mit 2 Pendeltüren



Palado 230 Pendeltür am Fixteil mit



mit 2 Pendeltüren

Viertelkreis-Dusche


Palado 260



Palado 470 Falttür in Nische



Palado 475



Pendeltür an Seitenwand (90°), Fixteil



Palado 233 U-Kabine mit Pendeltür


Palado 231

Pendeltür am Fixteil mit

verkürzter Seitenwand



2 Falttüren über Eck




Palado 135 2 Pendeltüren mit Seitenwand



Palado 234 U-Kabine mit Pendeltür und verkürzter Seiten-



Kleo 200 Drehtür am Fixteil in Nische



Aquant 40 534

Aquant 40

Aquant 40

535

536



Aquant 40 865

Aquant 40

Aquant 40 867

866



Aquant 40 875



Aquant 40 876





Aquant 40 877





Aquant 40 868



Aquant 40 878




Aquant 40 539



Aquant 40 869



Aquant 40 880



Aquant 40 540



Aquant 40 870



Aquant 40 912




Aquant 40 541




Aquant 40 871



Aquant 40 914



Aquant 40 542



Aquant 40 872



Aquant 40 915



Aquant 40 543



Aquant 40 873



Aquant 40 916



Aquant 40 544



Aquant 40 874



Aquant 40 917



Typ 500 mit Wandwinkeln System Neptun

Typ 500 mit Wandwinkeln

System Odessa




Typ 500 System Proteus (rund oder eckig)




Typ 500




Typ 510



Typ 520
Winkel System Proteus (rund oder eckig)



Typ 550 System Proteus (rund oder eckig)



Typ 560 System Proteus (rund oder eckig)



Nicht alle Beschlagfarben sind für jedes Produkt verfügbar.

WIR GLAS

Glasklare Informationen erhalten Sie bei:



